



173112050032

第 1 页, 共 11 页

报告编号: WSZX230350B01



新疆昌源水务科学研究院有限公司

检测 报 告



项目名称: _____ / _____

样品类型: _____ 生活饮用水

委托单位: _____ 沙湾市思源水务有限公司

报告日期: _____ 2023年3月7日

说 明

- 一、对检测结果有异议者, 应提出书面复检申请, 申请应在收到检测报告之日起, 或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本机构提出, 逾期则按无意见处理。
 - 二、本报告未经同意, 请不要以任何方式复制及广告宣传, 经同意复制的复印件, 应由本机构加盖"检测专用章"确认。
 - 三、未盖"检测专用章"及"CMA标志章"、未经签字或者涂改的报告单均无效。
 - 四、凡委托送样的检测结果只对收到样品负责。
 - 五、当委托方要求用电话、传真或其它电子或电磁方式来传送检测结果时, 即未经本机构盖章的报告只能用作参考, 不具备法律效力。
 - 六、结果有"L"表示浓度低于方法检出限, 其数值为该项目的检出限。
 - 七、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。
 - 八、检测机构联系地址: 乌鲁木齐市南昌路261号
- 联系电话: 0991-4563200
- 传 真: 0991-4563200
- 邮政编码: 830000

监测结果报告单

委托单位	沙湾市思源水务有限公司			联系电话	
采样地点	沙湾市第一水厂净水池N:44°17'35.28"E:85°34'44.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2023-2-16
样品数量	1份	检测项数	106项	检测日期	2023-2-16至2023-2-24
样品编号	230350S01	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果		标准限值	
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出		不得检出	
2	耐热大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出		不得检出	
3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出		不得检出	
4	菌落总数/(CFU/mL)	未检出		≤100	
5	砷/(mg/L)	1.0×10^{-3} L		≤0.01	
6	镉/(mg/L)	6.00×10^{-5} L		≤0.005	
7	铬(六价)/(mg/L)	0.004L		≤0.05	
8	铅/(mg/L)	7.64×10^{-4}		≤0.01	
9	汞/(mg/L)	1.0×10^{-4} L		≤0.001	
10	硒/(mg/L)	4.0×10^{-4} L		≤0.01	
11	氰化物/(mg/L)	0.002L		≤0.05	
12	氟化物(F ⁻)/(mg/L)	0.33		≤1.0	
13	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.01		≤10 地下水源限制时为20	
14	三氯甲烷/(mg/L)	2.18×10^{-3}		≤0.06	
15	四氯化碳/(mg/L)	1.00×10^{-4} L		≤0.002	
16	溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L)	5.00×10^{-3} L		≤0.01	
17	甲醛(使用臭氧时)/(mg/L)	0.05L		≤0.9	
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	2.40×10^{-3} L		≤0.7	
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L)	5.00×10^{-3} L		≤0.7	
20	色度(铂钴色度单位)/(度)	5L		≤15	
21	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	0.8		≤1 水源与净水技术条件限制时为3	
22	臭和味	无		无异臭、异味	
23	肉眼可见物	无		无	

监测结果报告单

委托单位	沙湾市思源水务有限公司			联系电话	
采样地点	沙湾市第一水厂净水池N:44°17'35.28"E:85°34'44.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2023-2-16
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2023-2-16至2023-2-24
样品编号	230350S01	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果		标准限值	
24	pH	7.71		6.5-8.5	
25	铝/(mg/L)	1.35×10^{-2}		≤ 0.2	
26	铁/(mg/L)	3.38×10^{-2}		≤ 0.3	
27	锰/(mg/L)	3.84×10^{-4}		≤ 0.1	
28	铜/(mg/L)	1.14×10^{-3}		≤ 1.0	
29	锌/(mg/L)	6.69×10^{-3}		≤ 1.0	
30	氯化物/(mg/L)	4.00		≤ 250	
31	硫酸盐/(mg/L)	60.5		≤ 250	
32	溶解性总固体/(mg/L)	200		≤ 1000	
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118		≤ 450	
34	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)/(mg/L)	0.62		≤ 3 水源限制,原水耗氧量 $>6\text{mg/L}$ 时为5	
35	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002L		≤ 0.002	
36	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.050L		≤ 0.3	
37	总 α 放射性/(Bq/L)	0.17		≤ 0.5	
38	总 β 放射性/(Bq/L)	0.14		≤ 1	
39	游离余氯/(mg/L)	0.34		出厂水余量 ≥ 0.3 ,限值为4;管网末梢水余量 ≥ 0.05	
40	一氯胺(总氯)/(mg/L)	0.01L		出厂水余量 ≥ 0.5 ,限值为3;管网末梢水余量 ≥ 0.05	
41	臭氧(O ₃)/(mg/L)	0.01L		出厂水限值为0.3;管网末梢水余量 ≥ 0.02 如加氯,总氯 ≥ 0.05	
42	二氧化氯(ClO ₂)/(mg/L)	0.02L		出厂水余量 ≥ 0.1 ,限值为0.8;管网末梢水余量 ≥ 0.02	
43	锑/(mg/L)	$5.0 \times 10^{-4}\text{L}$		≤ 0.005	
44	钡/(mg/L)	1.15×10^{-2}		≤ 0.7	
45	铍/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5}\text{L}$		≤ 0.002	
46	硼/(mg/L)	2.00×10^{-2}		≤ 0.5	

监测结果报告单

委托单位	沙湾市思源水务有限公司			联系电话	
采样地点	沙湾市第一水厂净水池N:44°17'35.28"E:85°34'44.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2023-2-16
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2023-2-16至2023-2-24
样品编号	230350S01	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
47	钼/(mg/L)	5.75×10^{-3}	≤ 0.07		
48	镍/(mg/L)	3.81×10^{-4}	≤ 0.02		
49	银/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.05		
50	铊/(mg/L)	$1.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.0001		
51	氯化氰/(mg/L)	0.01L	≤ 0.07		
52	一氯二溴甲烷/(mg/L)	2.54×10^{-3}	≤ 0.1		
53	二氯一溴甲烷/(mg/L)	2.58×10^{-3}	≤ 0.06		
54	二氯乙酸/(mg/L)	$9.20 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.05		
55	1,2-二氯乙烷/(mg/L)	$6.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.03		
56	二氯甲烷/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.02		
57	三卤甲烷	0.11	≤ 1		
58	1,1,1-三氯乙烷/(mg/L)	$8.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 2		
59	三氯乙酸/(mg/L)	$1.70 \times 10^{-3} \text{ L}$	≤ 0.1		
60	三氯乙醛/(mg/L)	$1.00 \times 10^{-3} \text{ L}$	≤ 0.01		
61	2,4,6-三氯酚/(mg/L)	$5.4 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.2		
62	三溴甲烷/(mg/L)	$1.20 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.1		
63	七氯/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.0004		
64	马拉硫磷/(mg/L)	$3.9 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.25		
65	五氯酚/(mg/L)	$2.7 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.009		
66	六六六/(mg/L)	$1.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.005		
67	六氯苯/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.001		
68	乐果/(mg/L)	$2.9 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.08		
69	对硫磷/(mg/L)	$7.3 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.003		


监测结果报告单


委托单位	沙湾市思源水务有限公司			联系电话	
采样地点	沙湾市第一水厂净水池N:44°17'35.28"E:85°34'44.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2023-2-16
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2023-2-16至2023-2-24
样品编号	230350S01	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
70	灭草松/(mg/L)	$5.7 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.3		
71	甲基对硫磷/(mg/L)	$1.6 \times 10^{-3} \text{ L}$	≤ 0.02		
72	百菌清/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.01		
73	呋喃丹/(mg/L)	$2.7 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.007		
74	林丹/(mg/L)	$1.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.002		
75	毒死蜱/(mg/L)	$1.6 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.03		
76	草甘膦/(mg/L)	0.044L	≤ 0.7		
77	敌敌畏/(mg/L)	$1.6 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.001		
78	莠去津(阿特拉津)/(mg/L)	$1.3 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.002		
79	溴氰菊酯/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.02		
80	2,4-滴/(mg/L)	$1.1 \times 10^{-3} \text{ L}$	≤ 0.03		
81	滴滴涕/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.001		
82	乙苯/(mg/L)	$6.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.3		
83	二甲苯/(mg/L)	$5.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.5		
84	1,1-二氯乙烯/(mg/L)	$1.20 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.03		
85	1,2-二氯乙烯/(mg/L)	$6.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.05		
86	1,2-二氯苯/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 1		
87	1,4-二氯苯/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.3		
88	三氯乙烯/(mg/L)	$1.90 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.07		
89	三氯苯/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.02		
90	六氯丁二烯/(mg/L)	$1.10 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.0006		
91	丙烯酰胺/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-5} \text{ L}$	≤ 0.0005		
92	四氯乙烯/(mg/L)	$1.40 \times 10^{-4} \text{ L}$	≤ 0.04		

监测结果报告单

委托单位	沙湾市思源水务有限公司			联系电话	
采样地点	沙湾市第一水厂净水池N:44°17'35.28"E:85°34'44.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2023-2-16
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2023-2-16至2023-2-24
样品编号	230350S01	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
93	甲苯/(mg/L)	$1.10 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.7		
94	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 0.008		
95	环氧氯丙烷/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.0004		
96	苯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.01		
97	苯乙烯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.02		
98	苯并(a)芘/(mg/L)	$1.4 \times 10^{-6} \text{L}$	≤ 0.00001		
99	氯乙烯/(mg/L)	$1.70 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.005		
100	氯苯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.3		
101	微囊藻毒素-LR/(mg/L)	$1.0 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.001		
102	氨氮(以N计)/(mg/L)	0.02L	≤ 0.5		
103	硫化物/(mg/L)	0.02L	≤ 0.02		
104	钠/(mg/L)	11.0	≤ 200		
105	贾第鞭毛虫/(个/10L)	1L	<1		
106	隐孢子虫/(个/10L)	1L	<1		
备 注	标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)				
(本栏以下空白)					

编制人: 

审核人: 

签发人: 

2023 年3 月7 日

附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006
2	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006
3	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006
4	菌落总数	生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006
5	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006
6	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006
7	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
8	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
9	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006
10	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
11	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006
12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006
13	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006
14	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006
15	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006
16	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006
17	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006
18	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006
19	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006
20	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
21	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
22	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006
23	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006
24	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006
25	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
26	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
27	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
28	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006
29	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006
30	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006
32	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
33	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
34	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7 -2006
35	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006

附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
36	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006
37	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006
38	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006
39	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006
40	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006
41	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006
42	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006
43	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
44	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
45	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
46	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
47	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
48	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
49	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
50	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
51	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006
52	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (附录A)
53	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (附录A)
54	二氯乙酸	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
55	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
56	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (附录A)
57	三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006
58	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
59	三氯乙酸	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
60	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标GB/T 5750.10-2006
61	2,4,6-三氯酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
62	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (附录A)
63	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006
64	马拉硫磷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
65	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006
66	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006
67	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(附录B)
68	乐果	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
69	对硫磷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
70	灭草松	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018

附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
71	甲基对硫磷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
72	百菌清	生活饮用水标准检测方法 农药指标 GB/T5750.9-2006
73	呋喃丹	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
74	林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006
75	毒死蜱	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
76	草甘膦	城镇供水水质标准检验方法 7.14 离子色谱法 CJ/T 141-2018
77	敌敌畏	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
78	莠去津 (阿特拉津)	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
79	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006
80	2,4-滴	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
81	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006
82	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
83	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
84	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
85	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
86	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
87	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
88	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
89	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
90	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
91	丙烯酰胺	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
92	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
93	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
94	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录B)
95	环氧氯丙烷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
96	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(附录A)
97	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
98	苯并(a)芘	生活饮用水卫生标准 生活饮用水标准检测方法 GB/T 5750.8-2006
99	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
100	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录A)
101	微囊藻毒素-LR	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018
102	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006
103	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006
104	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006
105	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006

附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
106	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006

附表2: 主要检测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	隔水式恒温培养箱 №WSZX/YQ.C-036	GHP-9270
2	原子荧光光度计 №WSZX/YQ.A-001	AFS930
3	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 №WSZX/YQ.A-010	ICAP Q
4	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-050	DR6000
5	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-018	DR6000
6	全自动智能蒸馏仪 №WSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
7	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-033	ICS-1100
8	顶空进样-气相色谱仪 II №WSZX/YQ.A-005	HS40-7890B
9	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-003	ICS-2100
10	实验室浊度仪 №WSZX/YQ.A-023	2100N
11	便携式pH计 №WSZX/YQ.A-089	雷磁PHBJ-260
12	电子分析天平(万分之一) №WSZX/YQ.A-013	Quintix224-1CN
13	四路低本底 α 、 β 测量仪 №WSZX/YQ.A-052	BH1227
14	多参数水质分析仪 №WSZX/YQ.A-105	百灵达RW7
15	余氯/总氯分析仪 №WSZX/YQ.A-026	哈希PC II
16	吹扫捕集-气相/质谱联用仪 №WSZX/YQ.A-020	4660 4551A+ISQ Trace
17	顶空进样-气相色谱仪 I №WSZX/YQ.A-004	7890B
18	柱后衍生-超高效液相色谱仪 №WSZX/YQ.A-002	ACQUITY UPLC H-Class
19	超高效液相色谱-三重四级杆串联 №WSZX/YQ.A-035	Hclass-xevoTQD
20	气相质谱仪(GC-MS №WSZX/YQ.A-043	7890B-5977A
21	单火焰原子吸收分光光度仪 №WSZX/YQ.A-008	AAPWF 900F
22	两虫检验设备 №WSZX/YQ.A-021	Filta - Max

