



新疆昌源水务科学研究所有限公司

检测报告

项目名称: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

样品类型: \_\_\_\_\_ 地表水 \_\_\_\_\_

委托单位: \_\_\_\_\_ 沙湾市思源水务有限公司 \_\_\_\_\_

报告日期: \_\_\_\_\_ 2025 年 4 月 28 日 \_\_\_\_\_

## 说 明

一、对检测结果有异议者，应提出书面复检申请，申请应在收到检测报告之日起，或在指定领取检测报告期限终止之日起 10 日内向本机构提出，逾期则按无意见处理，无法保存或复现样品不受理申诉。

二、本报告未经同意，请不要以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由本机构加盖“检测专用章”确认。

三、未盖“检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 标志章”、未经签字或者涂改的报告单均无效。

四、凡委托送样的检测结果只对收到的样品负责。

五、当委托方要求用电话、传真或其他电子或电磁方式来传送检测结果时，即未经本机构盖章的报告只能用作参考，不具备法律效力。

六、结果有“L”表示测定结果低于分析方法检出限，其数值为分析方法的检出限。

七、涉及微生物、现场监测项目和保质期较短的样品不复测。

单位地址：乌鲁木齐市南昌路 261 号

邮政编码：830000

联系电话：0991-4563200

传 真：0991-4563200

# 检测结果报告单

|      |                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 委托单位 | 沙湾市思源水务有限公司                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 13999320681           |
| 采样地点 | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60" |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 样品类型 | 地表水                                                       | 样品来源                | 委托承检方采样                                                                                                                                                                                                                                   | 采样日期 | 2025-4-10             |
| 样品数量 | 1 份                                                       | 检测项数                | 109 项                                                                                                                                                                                                                                     | 检测日期 | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号 | 251089S01                                                 | 样品名称                | /                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |
| 客户编号 | /                                                         | 样品状态                | 液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 序号   | 检测项目                                                      | 检测结果                | 检测依据                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |
| 1    | pH                                                        | 8.0                 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020                                                                                                                                                                                                               |      |                       |
| 2    | 水温/(℃)                                                    | 12.4                | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991                                                                                                                                                                                                       |      |                       |
| 3    | 溶解氧/(mg/L)                                                | 8.39                | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009                                                                                                                                                                                                              |      |                       |
| 4    | 石油类*/(mg/L)                                               | 0.01L               | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018                                                                                                                                                                                                        |      |                       |
| 5    | 氨氮*/(mg/L)                                                | 0.628               | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009                                                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 6    | 阴离子表面活性剂*/(mg/L)                                          | 0.05L               | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB 7494-1987                                                                                                                                                                                                    |      |                       |
| 7    | 五日生化需氧量*/(mg/L)                                           | 3.6                 | 《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009                                                                                                                                                                                      |      |                       |
| 8    | 氟化物*/(mg/L)                                               | 0.228               | 《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 |      |                       |
| 9    | 化学需氧量*/(mg/L)                                             | 12                  | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017                                                                                                                                                                                                            |      |                       |
| 10   | 氯化物*/(mg/L)                                               | 11.3                | 《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 |      |                       |
| 11   | 硫化物*/(mg/L)                                               | 0.01L               | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021                                                                                                                                                                                                         |      |                       |
| 12   | 汞*/(mg/L)                                                 | 0.00004L            | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                        |      |                       |
| 13   | 砷*/(mg/L)                                                 | 0.0010              | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                        |      |                       |
| 14   | 铅*/(mg/L)                                                 | 0.00009L            | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 15   | 镉*/(mg/L)                                                 | 0.00005L            | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 16   | 粪大肠菌群*/(MPN/L)                                            | 9.6×10 <sup>1</sup> | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018                                                                                                                                                                                               |      |                       |
| 17   | 六价铬*/(mg/L)                                               | 0.004L              | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987                                                                                                                                                                                                       |      |                       |
| 18   | 硒*/(mg/L)                                                 | 0.0004L             | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                        |      |                       |
| 19   | 高锰酸盐指数*/(mg/L)                                            | 0.7                 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989                                                                                                                                                                                                               |      |                       |
| 20   | 总磷*/(mg/L)                                                | 0.09                | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989                                                                                                                                                                                                          |      |                       |
| 21   | 总氮*/(mg/L)                                                | 1.73                | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 22   | 铜*/(mg/L)                                                 | 0.00104             | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 23   | 锌*/(mg/L)                                                 | 0.00067L            | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 24   | 氰化物*/(mg/L)                                               | 0.001L              | 《水质 氰化物的测定 流动注射分光光度法》HJ 823-2017                                                                                                                                                                                                          |      |                       |
| 25   | 挥发酚*/(mg/L)                                               | 0.0003L             | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009                                                                                                                                                                                                      |      |                       |

检测结果报告单

|      |                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                       |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 委托单位 | 沙湾市思源水务有限公司                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 | 13999320681           |
| 采样地点 | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60" |          |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                       |
| 样品类型 | 地表水                                                       | 样品来源     | 委托承检方采样                                                                                                                                                                                                                                    | 采样日期 | 2025-4-10             |
| 样品数量 | 1 份                                                       | 检测项数     | 109 项                                                                                                                                                                                                                                      | 检测日期 | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号 | 251089S01                                                 | 样品名称     | /                                                                                                                                                                                                                                          |      |                       |
| 客户编号 | /                                                         | 样品状态     | 液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装                                                                                                                                                                                                                  |      |                       |
| 序号   | 检测项目                                                      | 检测结果     | 检测依据                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |
| 26   | 硫酸盐*/(mg/L)                                               | 80.9     | 《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、CL <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 |      |                       |
| 27   | 硝酸盐(氮)*/(mg/L)                                            | 1.07     | 《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、CL <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 |      |                       |
| 28   | 铁*/(mg/L)                                                 | 0.0111   | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 29   | 锰*/(mg/L)                                                 | 0.00035  | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 30   | 三氯甲烷*/(mg/L)                                              | 0.00003L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 31   | 四氯化碳*/(mg/L)                                              | 0.00021L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 32   | 三溴甲烷*/(mg/L)                                              | 0.00012L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 33   | 二氯甲烷*/(mg/L)                                              | 0.00003L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 34   | 1,2-二氯乙烷*/(mg/L)                                          | 0.00006L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 35   | 环氧氯丙烷*/(mg/L)                                             | 0.00006L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 36   | 氯乙烯*/(mg/L)                                               | 0.00017L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 37   | 1,1-二氯乙烯*/(mg/L)                                          | 0.00012L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 38   | 1,2-二氯乙烯*/(mg/L)                                          | 0.00006L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 39   | 三氯乙烯*/(mg/L)                                              | 0.00019L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 40   | 四氯乙烯*/(mg/L)                                              | 0.00014L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 41   | 氯丁二烯*/(mg/L)                                              | 0.00036L | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011                                                                                                                                                                                                         |      |                       |
| 42   | 六氯丁二烯*/(mg/L)                                             | 0.00011L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 43   | 苯乙烯*/(mg/L)                                               | 0.00004L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 44   | 甲醛*/(mg/L)                                                | 0.05L    | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011                                                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 45   | 乙醛*/(mg/L)                                                | 0.00497L | 《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 SL 748-2017                                                                                                                                                                                                  |      |                       |
| 46   | 丙烯醛*/(mg/L)                                               | 0.003L   | 《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 806-2016                                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 47   | 三氯乙醛*/(mg/L)                                              | 0.001L   | 《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物物指标》 GB/T 5750.10-2023                                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 48   | 苯*/(mg/L)                                                 | 0.00004L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| 49   | 甲苯*/(mg/L)                                                | 0.00011L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                                                                                                                                                                                |      |                       |

新疆昌源水务有限公司  
检测专用章  
检测结果报告单

|      |                                                           |                     |          |                                                |                       |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 委托单位 | 沙湾市思源水务有限公司                                               |                     |          | 联系电话                                           | 13999320681           |
| 采样地点 | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60" |                     |          |                                                |                       |
| 样品类型 | 地表水                                                       | 样品来源                | 委托承检方采样  | 采样日期                                           | 2025-4-10             |
| 样品数量 | 1 份                                                       | 检测项数                | 109 项    | 检测日期                                           | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号 | 251089S01                                                 |                     | 样品名称     | /                                              |                       |
| 客户编号 | /                                                         |                     | 样品状态     | 液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装                      |                       |
| 序号   | 检测项目                                                      |                     | 检测结果     | 检测依据                                           |                       |
| 50   | 乙苯*/(mg/L)                                                |                     | 0.00006L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 51   | 二甲苯*/(mg/L)                                               | 对二甲苯*/(mg/L)        | 0.00013L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
|      |                                                           | 间二甲苯*/(mg/L)        | 0.00005L |                                                |                       |
|      |                                                           | 邻二甲苯*/(mg/L)        | 0.00011L |                                                |                       |
| 52   | 异丙苯*/(mg/L)                                               |                     | 0.00015L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 53   | 氯苯*/(mg/L)                                                |                     | 0.00004L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 54   | 1,2-二氯苯*/(mg/L)                                           |                     | 0.00003L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 55   | 1,4-二氯苯*/(mg/L)                                           |                     | 0.00003L | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》<br>GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 56   | 三氯苯*/(mg/L)                                               | 1,2,3-三氯苯*/(mg/L)   | 0.00008L | 《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011               |                       |
|      |                                                           | 1,2,4-三氯苯*/(mg/L)   | 0.00008L |                                                |                       |
|      |                                                           | 1,3,5-三氯苯*/(mg/L)   | 0.00011L |                                                |                       |
| 57   | 四氯苯*/(mg/L)                                               | 1,2,3,5-四氯苯*/(mg/L) | 0.00002L | 《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011               |                       |
|      |                                                           | 1,2,3,4-四氯苯*/(mg/L) | 0.00002L |                                                |                       |
|      |                                                           | 1,2,4,5-四氯苯*/(mg/L) | 0.00001L |                                                |                       |
| 58   | 六氯苯*/(mg/L)                                               |                     | 0.00002L | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》<br>GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 59   | 硝基苯*/(mg/L)                                               |                     | 0.00004L | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014           |                       |
| 60   | 二硝基苯*/(mg/L)                                              | 间二硝基苯*/(mg/L)       | 0.00005L | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014           |                       |
|      |                                                           | 对二硝基苯*/(mg/L)       | 0.00005L |                                                |                       |
|      |                                                           | 邻二硝基苯*/(mg/L)       | 0.00005L |                                                |                       |
| 61   | 2,4-二硝基甲苯*/(mg/L)                                         |                     | 0.00005L | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014           |                       |
| 62   | 2,4,6-三硝基甲苯*/(mg/L)                                       |                     | 0.00005L | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014           |                       |
| 63   | 硝基氯苯*/(mg/L)                                              | 间硝基氯苯*/(mg/L)       | 0.00005L | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014           |                       |
|      |                                                           | 对硝基氯苯*/(mg/L)       | 0.00005L |                                                |                       |
|      |                                                           | 邻硝基氯苯*/(mg/L)       | 0.00005L |                                                |                       |

检测结果报告单

|      |                                                           |          |                           |                                                                             |                       |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 委托单位 | 沙湾市思源水务有限公司                                               |          |                           | 联系电话                                                                        | 13999320681           |
| 采样地点 | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60" |          |                           |                                                                             |                       |
| 样品类型 | 地表水                                                       | 样品来源     | 委托承检方采样                   | 采样日期                                                                        | 2025-4-10             |
| 样品数量 | 1 份                                                       | 检测项数     | 109 项                     | 检测日期                                                                        | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号 | 251089S01                                                 | 样品名称     | /                         |                                                                             |                       |
| 客户编号 | /                                                         | 样品状态     | 液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装 |                                                                             |                       |
| 序号   | 检测项目                                                      |          | 检测结果                      | 检测依据                                                                        |                       |
| 64   | 2,4-二硝基氯苯*/(mg/L)                                         |          | 0.00004L                  | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014                                        |                       |
| 65   | 2,4-二氯酚*/(mg/L)                                           |          | 0.0011L                   | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013                                        |                       |
| 66   | 2,4,6-三氯酚*/(mg/L)                                         |          | 0.0012L                   | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013                                        |                       |
| 67   | 五氯酚*/(mg/L)                                               |          | 0.0011L                   | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013                                        |                       |
| 68   | 苯胺*/(mg/L)                                                |          | 0.03L                     | 《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB 11889-1989                             |                       |
| 69   | 联苯胺*/(mg/L)                                               |          | 0.000006L                 | 《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》 HJ 1017-2019                                            |                       |
| 70   | 丙烯酰胺*/(mg/L)                                              |          | 0.00005L                  | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 71   | 丙烯腈*/(mg/L)                                               |          | 0.003L                    | 《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 806-2016                                      |                       |
| 72   | 邻苯二甲酸二丁酯*/(mg/L)                                          |          | 0.0001L                   | 《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》 HJ/T 72-2001                                  |                       |
| 73   | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯*/(mg/L)                                   |          | 0.00041L                  | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 74   | 水合肼*/(mg/L)                                               |          | 0.005L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 75   | 四乙基铅*/(mg/L)                                              |          | 0.0001L                   | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.9-2023                              |                       |
| 76   | 吡啶*/(mg/L)                                                |          | 0.05L                     | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 77   | 松节油*/(mg/L)                                               |          | 0.02L                     | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 78   | 苦味酸*/(mg/L)                                               |          | 0.001L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023                                 |                       |
| 79   | 丁基黄原酸*/(mg/L)                                             |          | 0.004L                    | 《水质丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法》 HJ 756-2015                                            |                       |
| 80   | 活性氯*/(mg/L)                                               |          | 0.01L                     | 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法) |                       |
| 81   | 滴滴涕*/(mg/L)                                               | p,p'-滴滴涕 | 0.00002L                  | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023                                  |                       |
|      |                                                           | o,p'-滴滴涕 | 0.00002L                  |                                                                             |                       |
|      |                                                           | p,p'-滴滴涕 | 0.00002L                  |                                                                             |                       |
|      |                                                           | p,p'-滴滴伊 | 0.00002L                  |                                                                             |                       |
| 82   | 林丹*/(mg/L)                                                |          | 0.00001L                  | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023                                  |                       |
| 83   | 环氧七氯*/(mg/L)                                              |          | 0.000040L                 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014                                   |                       |
| 84   | 对硫磷*/(mg/L)                                               |          | 0.00000036L               | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》 GB 13192-91                                               |                       |

检测结果报告单

|      |                                                           |                   |                            |                                            |                       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 委托单位 | 沙湾市思源水务有限公司                                               |                   |                            | 联系电话                                       | 13999320681           |
| 采样地点 | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60" |                   |                            |                                            |                       |
| 样品类型 | 地表水                                                       | 样品来源              | 委托承检方采样                    | 采样日期                                       | 2025-4-10             |
| 样品数量 | 1 份                                                       | 检测项数              | 109 项                      | 检测日期                                       | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号 | 251089S01                                                 | 样品名称              | /                          |                                            |                       |
| 客户编号 | /                                                         | 样品状态              | 液液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装 |                                            |                       |
| 序号   | 检测项目                                                      |                   | 检测结果                       | 检测依据                                       |                       |
| 85   | 甲基对硫磷*/(mg/L)                                             |                   | 0.00000028L                | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》GB 13192-91               |                       |
| 86   | 马拉硫磷*/(mg/L)                                              |                   | 0.00000043L                | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》GB 13192-91               |                       |
| 87   | 乐果*/(mg/L)                                                |                   | 0.0001L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 88   | 敌敌畏*/(mg/L)                                               |                   | 0.00000004L                | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》GB 13192-91               |                       |
| 89   | 敌百虫*/(mg/L)                                               |                   | 0.000000034L               | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》GB 13192-91               |                       |
| 90   | 内吸磷*/(mg/L)                                               |                   | 0.0001L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 91   | 百菌清*/(mg/L)                                               |                   | 0.0004L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 92   | 甲萘威*/(mg/L)                                               |                   | 0.01L                      | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 93   | 溴氰菊酯*/(mg/L)                                              |                   | 0.0180L                    | 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023  |                       |
| 94   | 阿特拉津*/(mg/L)                                              |                   | 0.00008L                   | 《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010            |                       |
| 95   | 苯并（a）芘*/(mg/L)                                            |                   | 0.0000014L                 | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 |                       |
| 96   | 甲基汞*/(mg/L)                                               |                   | 0.00000001L                | 《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997           |                       |
| 97   | 多氯联苯*/(mg/L)                                              | 多氯联苯-1016*/(mg/L) | 0.0000022L                 | 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1221*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1232*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1242*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1248*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1254*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           | 多氯联苯-1260*/(mg/L) | 0.0000022L                 |                                            |                       |
|      |                                                           |                   |                            |                                            |                       |
| 98   | 微囊藻毒素-LR*/(mg/L)                                          |                   | 0.0001L                    | 《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006                |                       |
| 99   | 黄磷*/(mg/L)                                                |                   | 0.0001L                    | 《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014                |                       |
| 100  | 钼*/(mg/L)                                                 |                   | 0.00740                    | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014      |                       |
| 101  | 钴*/(mg/L)                                                 |                   | 0.00073                    | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014      |                       |

检测结果报告单

|          |                                                                                                                                                                         |          |                                        |      |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------|-----------------------|
| 委托单位     | 沙湾市思源水务有限公司                                                                                                                                                             |          |                                        | 联系电话 | 13999320681           |
| 采样地点     | 沙湾市 005 乡道沙湾市第一水厂水源水取水处 E:85° 34' 23.02" N:44° 17' 19.60"                                                                                                               |          |                                        |      |                       |
| 样品类型     | 地表水                                                                                                                                                                     | 样品来源     | 委托承检方采样                                | 采样日期 | 2025-4-10             |
| 样品数量     | 1 份                                                                                                                                                                     | 检测项数     | 109 项                                  | 检测日期 | 2025-4-10 至 2025-4-17 |
| 样品编号     | 251089S01                                                                                                                                                               | 样品名称     | /                                      |      |                       |
| 客户编号     | /                                                                                                                                                                       | 样品状态     | 液液态、无色、透明、塑料瓶、塑料桶、玻璃瓶、灭菌袋装             |      |                       |
| 序号       | 检测项目                                                                                                                                                                    | 检测结果     | 检测依据                                   |      |                       |
| 102      | 铍*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.00004L | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 103      | 硼*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.0503   | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 104      | 铈*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.0002L  | 《水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014    |      |                       |
| 105      | 镍*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.00656  | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 106      | 钡*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.0187   | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 107      | 钒*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.00204  | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 108      | 钛*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.00301  | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 109      | 铊*/(mg/L)                                                                                                                                                               | 0.00002L | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |      |                       |
| 备注       | “*” 为分包项目，其中序号 24 、41、56、57、58、59、60、61、62、63、64、70、72、75、76、77、78、90、92、93、94、97 为无能力分包项目，其它为有能力分包项目，分包方为：新疆坤诚检测技术有限公司，资质证书号为：213112050013，报告编号为：坤诚检字第[KCW2025-1468]号。 |          |                                        |      |                       |
| (本栏以下空白) |                                                                                                                                                                         |          |                                        |      |                       |

编制人：杨长江

审核人：程立

签发人：程立

2025 年 4 月 28 日

附表 1：主要检测仪器

| 序号 | 检测仪器名称及编号                        | 仪器型号        |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1  | 便携式 pH 计 №WSZX/YQ.A-089          | 雷磁 PHBJ-260 |
| 2  | 溶解氧仪 №WSZX/YQ.A-093              | JPSJ605F    |
| 3  | 温度计 №WSZX/YQ.A-066               | /           |
| 4  | 紫外可见分光光度计*№KCA-414               | /           |
| 5  | 可见分光光度计*№KCA-025                 | /           |
| 6  | 紫外可见分光光度计*№KCA-257               | /           |
| 7  | 电子天平/KCBZ-A-002                  | /           |
| 8  | 溶解氧仪*№KCA-027                    | /           |
| 9  | 电热恒温培养箱*№KCA-026                 | /           |
| 10 | 离子色谱仪*№KCA-205                   | /           |
| 11 | 石墨 COD 消解器*№KCA-396              | /           |
| 12 | 电子天平*№KCA-248                    | /           |
| 13 | 原子荧光光度计*№KCA-154                 | /           |
| 14 | 电感耦合等离子体质谱仪*№KCA-164             | /           |
| 15 | 电子天平*№KCA-186                    | /           |
| 16 | 可见分光光度计*№KCA-416                 | /           |
| 17 | 立式高压蒸汽灭菌器*№KCA-238               | /           |
| 18 | 可见分光光度计*№KCA-210                 | /           |
| 19 | 全自动流动注射分析仪-氰化物/总氰化物分析通道*№KCA-182 | /           |
| 20 | 电子天平*№KCA-251                    | /           |
| 21 | 立式压力蒸汽灭菌锅*№KCA-168               | /           |
| 22 | 气相色谱仪(FPD/FID)*№KCA-101          | /           |
| 23 | 气相色谱质谱联用仪*№KCA-094               | /           |
| 24 | 气相色谱仪 (FID/ECD)*№KCA-015         | /           |
| 25 | 气相色谱质谱联用仪*№KCA-204               | /           |
| 26 | 液相色谱仪*№KCA-028                   | /           |
| 27 | 气相色谱质谱联仪*№KCA-360                | /           |

